

SCANIA



ONE-STOP WORKSHOP

SCANIA TRAILER SERVICES

 **LAGO**

LAGO – NEUE WERKZEUGKISTEN IM SORTIMENT

KOMPATIBEL MIT SCHMITZ CARGOBULL

BESCHREIBUNG

Es sind neue Werkzeugkisten von Lago in unserem Sortiment verfügbar. Die beiden neuen Modelle „Mother Trucker“ und „Day Trippin'“ sind kompatibel mit Schmitz Cargobull Fahrgestellhalterungen.

MOTHER TRUCKER

- Die Antwort auf das zunehmende Bedürfnis nach Gewichtsreduzierung und Aerodynamik
- Kratzfeste Oberfläche, wasser- und staubdicht
- Mit Hebelverriegelung
- Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit
- Doppelverriegelungssystem mit MLD-Magnetgerät
- Kann als Seitenschutzvorrichtung gemäß Vorschrift ECE 73R01 verwendet werden



Doppelhebel-Verriegelungssystem mit MLD-Magnetvorrichtung

Links sehen Sie den Werkzeugkasten in den Maßen 400X350 mm / 300-375 cc

| Scania PN | Beschreibung |
|-----------|---|
| 2939466 | Mother Trucker 400X350 mm / 300-375 cc |
| 2939467 | Mother Trucker 500X350 mm / 380-455 cc |
| 2939468 | Mother Trucker 600X400 mm / 400-475 cc |
| 2939469 | Mother Trucker 690X500 mm / 400-480 cc |
| 2939480 | Mother Trucker 800X500 mm / 400-475 cc |
| 2939481 | Mother Trucker 1000X500 mm / 400-480 cc |
| 2939486 | Flacher Innenboden Day Trippin / Mother Trucker 690x500x400-480 |
| 2939487 | Flacher Innenboden Day Trippin / Mother Trucker 1000x500x400 |

DAY TRIPPIN'

- Hier wurden alle Metallteile und überflüssigen Komponenten entfernt
- Kratzfeste Oberfläche, wasser- und staubdicht
- horizontale Montage (obere oder niedrige Öffnung), vertikale (rechte oder linke Öffnung) oder stehende (obere Türöffnung).
- Schnellöffnungs- und Schließsystem ohne Griffe
- Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit.
- Schnellöffnungs- und Schließsystem ohne Griffe.
- Kann mit 2 Vorhängeschlössern oder mit einem LAGO-Schlüsselverriegelungssystem (mit oder ohne Schlüssel) ausgestattet werden
- Kann als Seitenschutzvorrichtung gemäß Vorschrift ECE 73R01 verwendet werden



| Scania PN | Beschreibung |
|-----------|---|
| 2939434 | Day Trippin' 400X350 mm / 300-350 cc |
| 2939435 | Day Trippin' 500X350 mm / 380-450 cc |
| 2939437 | Day Trippin' 600X400 mm / 400-470 cc |
| 2939461 | Day Trippin' 690X500 mm / 400-470 cc |
| 2939462 | Day Trippin' 800X500 mm / 400-470 cc |
| 2939463 | Day Trippin' 1000X500 mm / 400-470 cc |
| 2939464 | Day Trippin' Verschließsystem Kit - Schlüssel (2 Stk) |
| 2939465 | Day Trippin' Sicherungssystem Kit – Basic (2 Stk) |
| 2613522 | Day Trippin' Vorhängeschloss |
| 2939486 | Flacher Innenboden Day Trippin / Mother Trucker 690x500x400-480 |
| 2939487 | Flacher Innenboden Day Trippin / Mother Trucker 1000x500x400 |



Schnellöffnungs- und Schließsystem ohne Griffe

Weiteres Zubehör für Mother Trucker und Day Trippin':



Flache Innenböden 2939486 und 2939487

Zusätzliche Verschlusssysteme für Day Trippin':



2939464



2939465



2613522

RAHMENMONTAGE - HALTERUNGSKITS



| Scania PN | Beschreibung |
|-----------|--|
| 2752686 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 400/500 mm |
| 2745440 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 600 mm |
| 2939482 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 700 (690) mm |
| 2545441 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 800 mm |
| 2539483 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 1000 mm |

PLATTFORM - HALTERUNGSKITS



| Scania PN | Beschreibung |
|-----------|--|
| 2545332 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 400/500 mm |
| 2552697 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 600 mm |
| 2939484 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 700 (690) mm |
| 2752698 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 800 mm |
| 2939485 | DAY TRIPPIN' – MOTHER TRUCKER 1000 mm |

KOMPATIBEL MIT DEM SCHMITZ CARGOBULL CHASSIS SUPPORT



| Scania PN | Beschreibung |
|-----------|-----------------------------|
| 2939461 | DAY TRIPPIN' 690 x 500 mm |
| 2939469 | MOTHER TRUCKER 690 x 500 mm |

BEFESTIGUNGSPUNKTE SCHMITZ CARGOBULL CHASSISHALTERUNG



WERKZEUGKÄSTEN

BLACK DOG



UV-beständig Polyethylen

Farbe: Schwarz und Rot (UV-beständig)

Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit

11 Größen

Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Grundplatte aus hochbelastbarem Polypropylen

Konventionelle Öffnung mit 2 Handgriffen (1 Handgriff für die Größen 400 und 500) - Schlüssel,

Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten


Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselcode geliefert

Identisch codierte Schlösser sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden

TÜV geprüft und zertifiziert

Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



alle Abmessungen in mm



| Scania Artikelnummer | A | B | c-C | kg | Fassungsvermögen (Liter) | Max. Zuladung (kg)* |
|----------------------|------|-----|---------|------|--------------------------|---------------------|
| 2545243 | 400 | 350 | 400-420 | 5,7 | 40 | 30 |
| 2545244 | 500 | 350 | 400-420 | 6,2 | 46 | 35 |
| 2530826 | 600 | 450 | 470-490 | 9,2 | 90 | 50 |
| 2530825 | 600 | 450 | 650-670 | 10,5 | 140 | 60 |
| 2530827 | 600 | 550 | 650-670 | 11,5 | 164 | 65 |
| 2545245 | 700 | 450 | 470-490 | 10,5 | 108 | 55 |
| 2530824 | 700 | 450 | 650-670 | 12 | 140 | 65 |
| 2545246 | 750 | 360 | 330-350 | 7,8 | 55 | 40 |
| 2530823 | 800 | 450 | 470-490 | 11,5 | 123 | 60 |
| 2531333 | 1000 | 500 | 470-490 | 15 | 180 | 70 |
| 2545247 | 1000 | 500 | 650-670 | 18 | 260 | 75 |

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen

WERKZEUGKÄSTEN

VERTIGO



UV-beständig Polyethylen

Farbe: Schwarz und Grau (UV-beständig)

Form und Funktion – kompromisslose Schlag- und Stoßfestigkeit

11 Größen

Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Grundplatte aus hochbelastbarem Polypropylen

Exklusives Doppelauslösehebel-Schließsystem mit „M.L.D.“ Magnetvorrichtung (1 Verschlusshebel für die

Größen 400 und 500) - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten

Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselcode geliefert

Identisch codierte Schlösser sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich

Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden


TÜV geprüft und zertifiziert

Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



| Scania Artikelnummer | A | B | c-C | kg | Fassungsvermögen (Liter) | Max. Zuladung (kg)* |
|----------------------|------|-----|---------|------|--------------------------|---------------------|
| 2545248 | 400 | 350 | 400-420 | 5,7 | 40 | 30 |
| 2545249 | 500 | 350 | 400-420 | 6,2 | 46 | 35 |
| 2530830 | 600 | 450 | 470-490 | 9,2 | 90 | 50 |
| 2530829 | 600 | 450 | 650-670 | 10,5 | 140 | 60 |
| 2530831 | 600 | 550 | 650-670 | 11,5 | 164 | 65 |
| 2545250 | 700 | 450 | 470-490 | 10,5 | 108 | 55 |
| 2539189 | 700 | 450 | 650-670 | 12 | 140 | 65 |
| 2545251 | 750 | 360 | 330-350 | 7,8 | 55 | 40 |
| 2530828 | 800 | 450 | 470-490 | 11,5 | 123 | 60 |
| 2531334 | 1000 | 500 | 470-490 | 15 | 180 | 70 |
| 2545252 | 1000 | 500 | 650-670 | 18 | 260 | 75 |


*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen



alle Abmessungen in mm

WERKZEUGKÄSTEN

SPACE TRUCKIN'



alle Abmessungen in mm



UV-beständig Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-beständig)

4 Größen

Kann für logistische Anforderungen komplett montiert oder ineinander gestapelt in Einzelteilen geliefert werden

Wasser- und staubdichte Gehäusedichtung

Verstärkungsrippen für Schlag- und Stoßfestigkeit

Für höhere Sicherheit mit einem Mehrpunkt-Schließsystem ausgestattet

Konventionelle Öffnung mit 1 Handgriff - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten

Alle Werkzeugkästen werden mit Schlüsselcode geliefert

Identisch codierte Schlösser sind auf Anfrage erhältlich - Mindestbestellmenge erforderlich





Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden

TÜV geprüft und zertifiziert

Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it

Komplett montiert

| Scania Artikelnummer | A | B | c-C | kg | Fassungsvermögen (Liter) | Max. Zuladung (kg)* |
|----------------------|-----|-----|---------|-----|--------------------------|---------------------|
| 2545253 | 400 | 350 | 300-350 | 3 | 30 | 30 |
| 2545254 | 500 | 350 | 380-450 | 4 | 46 | 35 |
| 2530840 | 600 | 400 | 380-450 | 5,2 | 70 | 45 |
| 2530839 | 800 | 500 | 380-450 | 7,6 | 126 | 55 |



alle Abmessungen in mm

BLACK DOG - VERTIGO - SPACE TRUCKIN' HALTERUNGSKITS

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen. Alle Halterungskits werden mit dem erforderlichen Verschraubungsmaterial zum Befestigen des Werkzeugkastens/der Halterung geliefert

PLATFORM Halterungskits für Black Dog und Vertigo

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | kg | fig. |
|----------------------|--|-----|------|
| 2752686 | 400/500mm - höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen) | 2,7 | A |
| 2530832 | 600mm - höhenverstellbar | 7 | B |
| 2530833 | 700mm - höhenverstellbar | 5,4 | B |
| 2752692 | 750mm - höhenverstellbar | 5 | B |
| 2530834 | 800mm - höhenverstellbar | 5,6 | B |
| 2752694 | 1000mm - höhenverstellbar | 6 | B |

PLATFORM Halterungskits für Space Truckin'

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | kg | fig. |
|----------------------|--|-----|------|
| 2752686 | 400/500mm - höhenverstellbar (nur seitliche Halterungen) | 2,7 | A |
| 2752697 | 600mm - höhenverstellbar | 5 | B |
| 2752698 | 800mm - höhenverstellbar | 5,7 | B |

CHASSIS Halterungskits für Black Dog and Vertigo

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | kg | fig. |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|
| 2545332 | 400/500mm (nur seitliche Halterungen) | 4,65 | C |
| 2530835 | 600x470mm | 9,7 | D |
| 2530836 | 600x650mm | 11 | D |
| 2530837 | 600x550x650mm | 12,2 | D |
| 2545363 | 700mm | 9,9 | D |
| 2545364 | 700x650mm | 11,2 | D |
| 2545365 | 750mm | 11 | D |
| 2530838 | 800mm | 10 | D |
| 2545366 | 1000mm | 10 | D |
| 2545367 | 1000x650mm | 13,1 | D |

CHASSIS Halterungskits für Space Truckin'

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | kg | fig. |
|----------------------|---------------------------------------|------|------|
| 2545332 | 400/500mm (nur seitliche Halterungen) | 4,65 | C |
| 2545440 | 600mm | 7,6 | D |
| 2545441 | 800mm | 8,1 | D |

BLACK DOG - VERTIGO - SPACE TRUCKIN' ERSATZTEILE





| Scania Artikelnummer | Beschreibung | fig. |
|----------------------|---|------|
| 2531804 | Black Dog Handgriff BD060 - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten | A |
| 2531806 | Vertigo Handgriff VT040 - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten | B |
| 2531808 | Space Truckin' Handgriff ST050 - Schlüssel, Ersatzschlüssel und Schlüssellochabdeckung enthalten | C |

INTEGRIERTES SYSTEM ZUR VIELSEITIGEN ANWENDUNG
MODULAR WERKZEUGKÄSTEN

KOMPOS-IT

60% VOLUMENREDUKTION



alle Abmessungen in mm

Gemischte Polypropylen Copolymer

Farbe: Schwarze (UV-beständig)

GROßES STAPELVOLUMEN

VIELSEITIG: Mit verschiedenen Zubehörteilen und Optionen lassen sich die Werkzeugkästen individuell und je nach Anforderung gestalten.

KOMFORT: Dank der Isolierfunktion ist es möglich, Ihre eigene reisende Küche aufzustellen.

Jeder KOMPOS-IT Kasten besteht aus sechs Elementen, die mit einfachen Steckverbindungen schnell zusammengebaut werden können
Der KOMPOS-IT Bausatz reduziert das Volumen des Produktes um 60%, und sorgt so bei Transport und Lagerung für Kosteneinsparung.

Jedes einzelne Modul ist passend für seine Funktion konstruiert:

- der Boden hat eine stabile Struktur
- die Seitenteile sind für die Aufnahme der Halterungen gezielt verstärkt

Das System ist mit einem Schloss, Schlüssel und Schlossabdeckung ausgestattet.

Kompos-It wurde auf dem Prüfstand und für den Straßeneinsatz getestet, mit 60 kg Inhalt bei der Nutzung der LAGO Halterungen und Befestigungssatz.

Die Verwendung von speziellem Verschraubungsmaterial und den Halterungen von LAGO ist empfehlenswert, um eine optimale Produktleistung sicherzustellen.

| Scania Artikelnummern | Beschreibung | A | B | C | kg | Max. Zuladung (kg)* |
|-----------------------|-------------------------------------|------|-----|-----|----|---------------------|
| 2545255 | KIT KOMPOS-IT mit manueller Öffnung | 1200 | 600 | 650 | 25 | 60 |
| 2545256 | KIT KOMPOS-IT mit manueller Öffnung | 1000 | 600 | 650 | 20 | 50 |

*Der angegebene Wert entspricht der maximalen verteilten Zuladung bei der Verwendung von entsprechenden LAGO-Halterungen



KOMPOS-IT HALTERUNGEN



| Scania Artikelnummern | Beschreibung | kg |
|-----------------------|---|----|
| 2545201 | Halterung schwarz lackiert, Montage unter der Plattform | 8 |
| 2545202 | Halterung schwarz lackiert, Rahmenmontage | 10 |



KOMPOS-IT ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE



| Scania Artikelnummern | Beschreibung | kg |
|-----------------------|---|-----|
| 2545257 | Kühlbox 400 x 600 x 650 mm (als Bausatz geliefert) FÜR DIE INSTALLATION DER KÜHLBOX WIRD EIN VERTIKALES TRENNELEMENT BENÖTIGT. | 0,3 |
| 2545258 | Vertikales Trennelement 600 x 650 mm | 1,1 |
| 2545259 | Horizontales Trennelement 400 x 650 mm | 0,5 |
| 2545260 | Horizontales Trennelement 200 x 650 mm | 0,3 |
| 2545262 | Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1200 x 600 mm | 1,8 |
| 2545263 | Arbeitsfläche Deckel: Aluminium 1000 x 600 mm | 1,6 |
| 2545264 | KOMPOS-IT Schublade (wird mit Standardschienen geliefert) FÜR DEN EINBAU DER SCHUBLADE WIRD EIN HORIZONTALES TRENNELEMENT BENÖTIGT | 1 |




HANDWASCH-WSSERTANK
TANKY

UV-beständig Polyethylen

Farbe: Schwarz, Weiß und Grau (UV-beständig)
nicht für Lebensmittel geeignet

Robust und handlich

Alle Tanks sind druckgetestet
250ml Seifenspunde mit Gewinde und Deckel enthalten
Erforderliches Verschraubungsmaterial für die Befestigung von Tanky/Halterung enthalten




alle Abmessungen in mm

Tanky 30

| Scania Artikelnummer | Fassungsvermögen (Liter) | Farbe | A | b-B | C | kg |
|----------------------|--------------------------|---------|-----|---------|-----|----|
| 2530841 | 28 | weiß | 350 | 360-380 | 430 | 3 |
| 2530842 | 28 | schwarz | 350 | 360-380 | 430 | 3 |

Tanky 50

| | | | | | | |
|---------|----|---------|-----|---------|-----|-----|
| 2560703 | 45 | schwarz | 420 | 430-450 | 450 | 5,2 |
|---------|----|---------|-----|---------|-----|-----|



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

| HalterungsKits Seite | Beschreibung | fig. |
|----------------------|---|------|
| Scania Artikelnummer | | |
| 2530844 | Angeflanschte Fahrwerks-Montagerohre - Fahrwerks-Montagebeschläge - Tanky 30 und 50 | A |
| 2530845 | Rahmen-Montage - Tanky 30 und 50 | B |
| 2530846 | Plattform-Montagehalterungen - Tanky 30 und 50 | C |

TANKY ERSATZTEILE



| Scania Artikelnummer | Beschreibung | fig. |
|----------------------|---|------|
| 2531811 | Seifenspenderkit (mit Tank) | A |
| 2531812 | Wasserhahn | B |
| 2852328 | Tank-Kappe (als Alternative zum Seifenspenderkit) | C |



MODULARER KOTFLÜGEL MIT INTEGRIERTEM
FALTBAREM SCHMUTZFÄNGER

KOMPLEET



VERTIKALER KOTFLÜGEL, INTEGRIERTER
SCHMUTZFÄNGER UND SPRITZSCHUTZVORRICHTUNG

KOMPLEET KOMMA



UV-beständig Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-beständig)

Vollständig integriertes System - Erhöhte Zuverlässigkeit und schnellere Montage

Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich

Kratzfeste herstellereigenspezifische Oberfläche

Integriertes, windfestes Schmutzfänger-Scharnier - Über 180.000 komplette Biegezyklen

Verstellbare rutschfeste Befestigungsösen mit Ø 42mm - Max. Drehmoment 15Nm

Ösen-Spannverschlüsse mit Geomet® oberflächenbehandelt - Besonders korrosionsbeständig

- Keine anderen eisenhaltigen Teile

Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie 109/2011÷2015/166

Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



toutes les dimensions en mm

UV-beständiges Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-beständig)

Vollständig integrierter Sattelanhänger-Kotflügel - Schnellere Montage und vorgesehen für seitlichen Schmutzfänger

Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich

Kratzfeste herstellereigenspezifische Oberfläche

Besonders korrosionsbeständig - Keine eisenhaltigen Teile


Integriertes windfestes Scharnier

Integrierte Befestigungslöcher




Zugelassene Spritzschutzvorrichtung nach Vorgabe der Richtlinie 109/2011÷2015/166
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it

| Scania Artikelnummer | A | B-b | R | D | H Schmutzfänger | kg |
|----------------------|-----|---------|-----|-----|-----------------|------|
| 2831115 | 700 | 450-390 | 670 | 150 | - | 1,78 |
| 2831102 | 700 | 450-390 | 670 | 150 | 160 | 2,75 |
| 2831103 | 700 | 450-390 | 670 | 150 | 250 | 3 |
| 2831104 | 700 | 450-390 | 670 | 150 | 350 | 3,5 |



alle Abmessungen in mm



alle Abmessungen in mm

| Scania Artikelnummer | A | B-b | C | D | E | H Schmutzfänger | kg |
|----------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----------------|-----|
| 2831116 | 735 | 470-410 | 110 | 165 | 116 | - | 1,8 |
| 2831117 | 735 | 470-410 | 110 | 165 | 116 | 190 | 2,2 |
| 2831118 | 735 | 470-410 | 110 | 165 | 116 | 265 | 2,3 |



PARAFANGO


WHEELMATE



UV-beständiges Polypropylen-Copolymer

Farbe: Schwarz (UV-beständig)

Ein Kotflügel für jeden Bedarf
Kratzfeste herstellerspezifische Oberfläche



alle Abmessungen in mm

Konventioneller Kotflügel

| Scania Artikelnummer | A | B | C | H | R | kg |
|----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 2804347 | 2100 | 1340 | 660 | 670 | 670 | 6,1 |
| 2804348 | 2100 | 1350 | 440 | 670 | 670 | 4,2 |
| 2804349 | 1920 | 1310 | 450 | 600 | 650 | 3,5 |



KONVENTIONELLE
KOTFLÜGEL

SARÀKA



UV-beständiges Polyacetalharz

Farbe: Schwarz (UV-beständig)

Vollständig verstellbares Paar Kotflügel mit Schnellbefestigungshalterungen

Bietet eine unbegrenzte Einstellung nach links und rechts, garantiert eine perfekte Bodenausrichtung und eine passende Ausrichtung zu den angrenzenden Kotflügeln
Vorab kein Bohren, Nieten, Kleben oder Verschrauben erforderlich
50% kürzere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
Keine Rohrendkappen erforderlich
Passend für Rohre mit Ø 42mm
Vorgesehen für individuelle Gestaltung - Reflektierender laminiertes Aufkleber mit Vierfarbendruck
Mindestmenge für Bestellung und Produktion erforderlich



Scania Artikelnummer Beschreibung

2804350 Paar Saràka-Halterungen mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Saràka wurde ausschließlich für die Verwendung mit LAGO Wheelmate Kotflügeln entwickelt: 11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460 - 11 60 40 080 - 11 60 40 095 - 11 60 40 130 - 11 60 40 145 - 11 60 40 155 - 11 60 40 170 - 11 60 01 010

KOTFLÜGEL-BEFESTIGUNGSHALTERUNGEN

UV-beständiges Polypropylen-Copolymer - EPDM-Gummi - Polyacetalharz - Stahl
Edelstahl Ösenklemmbefestigung Geomet® oberflächenbehandelt

Alle Halterungen werden mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben für die Montage geliefert



Kotflügel-Befestigungshalterungen - Geeignet für Viertel-Kotflügel

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | Material |
|----------------------|--|---|
| 2804346 | Verstellbare Halterung mit Ø 42mm - Verschraubungsmaterial im Lieferumfang enthalten Rutschfeste Befestigungsöse - Max. Drehmoment 15Nm | PA6 Nylon GF PA6 Nylon GF - EPDM - Gummi |

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | Ø | Material |
|----------------------|-----------------------------|----|----------|
| 2804345 | Verstellbare Stahlhalterung | 42 | Harz |



FEUERLÖSCHERKASTEN

FITEASY



UV-beständig polypropylen-copolymer

Farbe: Rot und Schwarz (UV-beständig)


Höchste Qualität - Unvergleichlicher Stil

3 Größen: 6kg, 6-9kg und 9-12kg

Ergonomische Verschlüsse mit Doppelauslösehebel gegen unbeabsichtigtes Öffnen
Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten
Vorbereitetes Lochmuster für die Halterungen



Kann als seitlicher Aufprallschutz gemäß der Richtlinie 89/297/EWG verwendet werden - Tests vom TÜV durchgeführt und zertifiziert
Weitere Details im Download-Bereich von www.lagoaccessori.it



alle Abmessungen in mm

| Scania Artikelnummer | Feuerlöscher | feuerlöscher Ø min-max | A | B | C | kg |
|----------------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 2530847 | 6kg | 150-190 | 300 | 610 | 255 | 4,2 |
| 2530848 | 6/9kg | 150-190 | 300 | 700 | 255 | 4,7 |
| 2530849 | 9/12kg | 150-190 | 300 | 775 | 255 | 5 |



FEUERLÖSCHERKASTEN MIT
ABNEHMBAREM DECKEL

RELEASEY




UV-beständiges Polyethylen

Farbe: Rot und Schwarz, Schwarz (UV-beständig)

Einfacher Schnellverschluss

2 Größen: 6 kg und 9-12kg

Sicherheitsclip gegen versehentliches Öffnen
Vormontiertes exklusives, intern verstellbares Rex-Befestigungssystem enthalten



alle Abmessungen in mm


| Scania Artikelnummer | Farbe | Feuerlöscher | feuerlöscher Ø min-max | A | B | C | kg |
|----------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----|-----|-----|------|
| 2530850 | Schwarz-Rot | 6kg | 150-190 | 260 | 635 | 275 | 3,85 |
| 2530851 | Schwarz-Rot | 9/12kg | 150-190 | 255 | 765 | 300 | 5,2 |
| 2560651 | Schwarz-Schwarz | 6kg | 150-190 | 260 | 635 | 275 | 3,85 |
| 2560652 | Schwarz-Schwarz | 9/12kg | 150-190 | 255 | 765 | 300 | 5,2 |

| Scania Artikelnummer | Beschreibung |
|----------------------|------------------------------------|
| 2852324 | Releasey - Coperchio 6kg - Schwarz |
| 2804351 | Releasey - Coperchio 6kg - Rot |




SEITENUNTERFAHRSCHUTZVORRICHTUNGEN

SIDE BASIC SET




VIP



Verzinkter Stahl S235JR

Vip Mit Spannfeder versehene verstellbare Halterung (3 Positionseinstellungen)

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | kg |
|----------------------|------------------------|-----|
| 2813255 | Vip-Halterungen (Paar) | 5,2 |




Eloxiertes Aluminium 6060 T6

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | L | kg |
|----------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 2813260 | Eckelement aus eloxiertem Aluminium 6060 T6 | 100 | 100 | 500 | 1,1 |



Nylon TA6

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | kg |
|----------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|
| 2809850 | Endkappen für Eckelement 100x100 | 100 | 100 | 0,2 |




Eloxiertes Aluminium 6060 T6

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | L | kg |
|----------------------|----------------------|----|-----|------|-----|
| 2813258 | Seitenschienenprofil | 30 | 100 | 3250 | 3,9 |



Gummi

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | kg |
|----------------------|------------------------------------|----|-----|-----|
| 2813261 | Endkappen für Seitenschienenprofil | 30 | 100 | 0,2 |



| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | Ø | Stärke | kg |
|----------------------|---------------------------|-----|-----|----|--------|-----|
| 2813264 | 90° festes gebogenes Rohr | 805 | 805 | 54 | 2 | 4,1 |

| Scania Artikelnummer | Beschreibung | A | B | Ø | Stärke | kg |
|----------------------|--|-----|-----|----|--------|-----|
| 2813257 | 90° festes gebogenes Rohr mit Montageschlitz | 800 | 800 | 54 | 2 | 4,5 |

alle Abmessungen in mm

Überprüfen Sie, ob die spezifische Produktkonfiguration nach der Richtlinie 89/297/EWG typgenehmigt ist im Downloadbereich von www.lagoaccessori.it





Wenn Sie mit den Scania Vehicle Related Services verbunden werden möchten, treten Sie mit Ihrem lokalen Scania-Händler in Kontakt oder gehen Sie auf vrs.scania.com, um weitere Informationen zu erhalten. Wir freuen uns immer über eine E-Mail, falls Sie Anregungen zu der Entwicklung oder Ausweitung des Angebots haben: vrs@scania.com.